



Действует с 01.09.2018 г.

**Огнебиозащитные средства и лакокрасочные материалы.**

Продукция соответствует  
Техническому регламенту о тре-  
бованиях пожарной безопасности

№	Наименование продукции	Тара	Фасовка	крупный опт свыше 100 тыс.руб	розничная цена
<b>Огнебиозащитные составы</b>					
1	<b>Pirilax® - Lux (Пирилак® - Люкс) для древесины</b> Огнезащитная пропитка-антисептик (биоцир) для древесины. Обладает усиленными антисептическими свойствами. Для наружных и внутренних работ, зон риска. Эффективно уничтожает плесневые, деревоокрашивающие грибы и препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца, термитов. Надежно защищает от огня. Тонирует поверхность в янтарный цвет. Для жестких условий эксплуатации.		50 кг	13 700,00	<b>17 050,00</b>
			24 кг	8 000,00	<b>9 950,00</b>
			10,5 кг	3 750,00	<b>4 650,00</b>
			3,3 кг	1 250,00	<b>1 550,00</b>
			1,0 кг	410,00	<b>550,00</b>
2	<b>Pirilax® - Classic (Пирилак®) для древесины</b> Огнезащитная пропитка-антисептик (биоцир) для древесины. Для наружных и внутренних работ, зон риска. Эффективно уничтожает плесневые, деревоокрашивающие грибы и препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца. Надежно защищает от огня. Тонирует поверхность в янтарный цвет.		50 кг	10 400,00	<b>13 000,00</b>
			24 кг	6 050,00	<b>7 300,00</b>
			11 кг	3 000,00	<b>3 700,00</b>
			3,5 кг	1 010,00	<b>1 300,00</b>
3	<b>Pirilax® - Terma (Пирилак® - Терма) для древесины</b> Огнезащитная пропитка-антисептик (биоцир) для древесины. Для бань и саун внутри (из хвойных пород древесины) и снаружи (из любых пород древесины). Эффективно уничтожает плесневые, деревоокрашивающие грибы и препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца. Надежно защищает от огня. Тонирует поверхность в янтарный цвет. Рекомендуется применять внутри помещений с составом "Krasula для бань и саун", снаружи - с составом для защиты и тонирования древесины "Krasula".		50 кг	10 500,00	<b>13 000,00</b>
			26 кг	6 565,00	<b>8 200,00</b>
			11 кг	3 000,00	<b>3 700,00</b>
4	<b>Pirilax® - Prime (Пирилак® - Prime) для древесины</b> Огнезащитная пропитка-антисептик (биоцир) для наружных и внутренних работ. Для предварительной обработки конструкций перед нанесением ЛКМ. Идеально совместим с составом для защиты и тонирования древесины "Krasula". Не тонирует поверхность.		46 кг	8 550,00	<b>10 700,00</b>
			22 кг	5 000,00	<b>6 100,00</b>
			10 кг	2 400,00	<b>3 000,00</b>
			3,2 кг	800,00	<b>1 050,00</b>
5	<b>Пирилак® - K45 (двухкомпонентный)</b> Огнезащитный состав применяется в комплексе с защитно-декоративным составом "Krasula®" для огнезащитных покрытий. Огнезащитный комплекс предназначен для обработки древесины и материалов на ее основе с целью снижения горючести. Огнезащитный комплекс применяется для обработки наружных (в условиях исключаяющих попадание атмосферных осадков), внутренних и скрытых деревянных конструкций жилых и не жилых, производственных, административных, общеобразовательных, детских дошкольных и других типов зданий. Производится под заказ. Минимальная партия 10 комплектов.		15,5 кг	9 290,00	<b>9 290,00</b>
6	<b>ОЗОН®-007 для древесины</b> Огнезащитная пропитка-антисептик (биоцир) для чердачных помещений, стропильных систем и скрытых конструкций. Наносится без межслойной сушки за 1 прием. Не тонирует древесину. Состав можно колеровать для придания декоративных свойств поверхности и/или контроля за равномерностью нанесения состава.		48 кг гот. р-р	4 050,00	<b>5 070,00</b>
			65 кг конц.	13 000,00	<b>16 250,00</b>
			16 кг конц.	3 420,00	<b>4 280,00</b>
			5 кг конц.	1 150,00	<b>1 450,00</b>
7	<b>МИГ® - 09 для древесины</b> Огнезащитная пропитка-антисептик (биоцир) для чердачных помещений и стропильных систем. Сухой концентрат. Растворяется в холодной воде за 3 минуты.		25 кг	1 595,00	<b>2 000,00</b>
8	<b>Огнебиозащита для древесины МИГ®-09 (готовый раствор)</b> Огнезащитная пропитка-антисептик для защиты чердаков, стропил, обрешеток, балок и других конструкций из древесины и материалов на ее основе внутри отапливаемых и неотапливаемых помещений. Подходит для обработки материалов под навесом.		11 кг	640,00	<b>800,00</b>
			5,5 кг	340,00	<b>430,00</b>
9	<b>НОРТЕКС® - X</b> Огнезащитная пропитка-антисептик (биоцир) для хлопчатобумажных, льняных, вязких и шелковых тканей с содержанием синтетики до 10%, однотонных и с рисунком, для пропитки картона и бумаги.		43 кг	5 990,00	<b>7 500,00</b>
			21 кг	3 150,00	<b>3 950,00</b>
			9,5 кг	1 520,00	<b>1 900,00</b>
10	<b>НОРТЕКС® - C</b> Огнезащитная пропитка-антисептик (биоцир) для обработки смесовых тканей из натуральных, искусственных, синтетических волокон и нитей (с содержанием синтетических материалов не более 70%), однотонных и с рисунком. Возможна обработка 100% синтетических тканей (в зависимости от вида синтетического волокна).		43 кг	6 350,00	<b>7 950,00</b>
			21 кг	3 350,00	<b>4 200,00</b>
			9,5 кг	1 650,00	<b>2 050,00</b>
11	<b>НОРТЕКС® - Ш</b> Огнезащитная пропитка-антисептик (биоцир) для шерстяных и полушерстяных тканей с содержанием синтетики до 60%, однотонных и с рисунком.		43 кг	6 050,00	<b>7 550,00</b>
			21 кг	3 170,00	<b>3 950,00</b>
			9,5 кг	1 550,00	<b>1 950,00</b>
12	<b>НОРТЕКС® - КП</b> Огнезащитная пропитка-антисептик (биоцир) для синтетических (ПАН, ПА-100%) и полушерстяных (Шерсть-80%, ПА-20%) ковров и ковровых изделий.		43 кг	6 050,00	<b>7 550,00</b>
			21 кг	3 170,00	<b>3 950,00</b>
			9,5 кг	1 550,00	<b>1 950,00</b>



Действует с 01.09.2018 г.




























**Огнебиозащитные средства и лакокрасочные материалы.**

Продукция соответствует  
Техническому регламенту о тре-  
бованиях пожарной безопасности

№	Наименование продукции	Тара	Фасовка	крупный опт свыше 100 тыс.руб	розничная цена	
13	<a href="#">НОРТЕКС®-К</a> Огнезащитное покрытие предназначено для нанесения в качестве защитного слоя кровли, состоящей из основного водоизоляционного ковра из битумного кровельного материала, уложенного на негорючее основание. Производится под заказ.		40 кг	22 100,00	<b>22 100,00</b>	
14	<a href="#">ЛТСМ - 1</a> Термоуплотнительная самоклеящаяся лента для герметизации противопожарных дверей и ворот, преград, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздуховодов, эксплуатируемых внутри и снаружи помещений.		6,6 м 25м	370,00 1 400,00	<b>475,00</b> <b>1 750,00</b>	
<b>Антисептики</b>						
15	<a href="#">Nortex®-Lux (НОРТЕКС®-ЛЮКС) для древесины</a>  Высокоэффективная антисептическая пропитка для здоровой и поражённой древесины, в том числе, эксплуатируемой в жестких условиях. Уничтожает и предотвращает появление плесневых и деревоокрашивающих грибов, водорослей, защищает от жука-древоточца. Подходит для обработки стен и потолка внутри бань и саун из любых пород древесины. Безопасен для человека и животных. Для внутренних и наружных работ. Не тонирует древесину.		40 кг	<b>7 200,00</b>	<b>9 000,00</b>	
			20 кг	<b>4 350,00</b>	<b>5 450,00</b>	
				9,0 кг	<b>2 100,00</b>	<b>2 600,00</b>
			2,8 кг	<b>700,00</b>	<b>880,00</b>	
			0,9 кг	<b>260,00</b>	<b>330,00</b>	
16	<a href="#">Nortex®-Lux (НОРТЕКС®-ЛЮКС) для бетона</a>  Высокоэффективная антисептическая пропитка для здорового и поражённого бетона, камня, кирпича, в том числе, эксплуатируемого в жестких условиях. Уничтожает и предотвращает появление плесневых грибов и водорослей. Для наружных и внутренних работ. Не тонирует поверхность. Безопасен для человека и животных.		40 кг	<b>7 200,00</b>	<b>9 000,00</b>	
			20 кг	<b>4 350,00</b>	<b>5 450,00</b>	
				9,0 кг	<b>2 100,00</b>	<b>2 600,00</b>
			2,8 кг	<b>700,00</b>	<b>880,00</b>	
			0,9 кг	<b>260,00</b>	<b>330,00</b>	
17	<a href="#">НОРТЕКС®-ДОКТОР (зимний)</a> Высокоэффективный антисептик для обработки древесины в условиях пониженной температуры (до -10°С). Не тонирует поверхность. Производится под заказ.		43 кг	<b>5 350,00</b>	<b>6 700,00</b>	
			21 кг	<b>3 200,00</b>	<b>4 000,00</b>	
18	<a href="#">Nortex®-Doctor (НОРТЕКС®-ДОКТОР)</a> Высокоэффективная антисептическая пропитка для наружных и внутренних работ. Подходит для обработки здоровой и поражённой древесины, бетона, камня, кирпича. Не тонирует поверхность.		43 кг	<b>4 470,00</b>	<b>5 600,00</b>	
19	<a href="#">Nortex®-Doctor (НОРТЕКС®-ДОКТОР) для древесины</a> Высокоэффективная антисептическая пропитка для древесины. Для профилактики поражений плесневыми, деревоокрашивающими грибами, водорослями и жуком-древоточцем. Для наружных и внутренних работ. Не тонирует древесину.		21 кг	<b>2 650,00</b>	<b>3 300,00</b>	
				9,5 кг	<b>1 300,00</b>	<b>1 690,00</b>
			3,0 кг	<b>450,00</b>	<b>550,00</b>	
			0,95 кг	<b>160,00</b>	<b>200,00</b>	
20	<a href="#">Nortex®-Doctor (НОРТЕКС®-ДОКТОР) для бетона</a> Высокоэффективная антисептическая пропитка для бетона, камня, кирпича. Для профилактики поражений плесневыми грибами и водорослями. Для наружных и внутренних работ. Не тонирует поверхность.		21 кг	<b>2 650,00</b>	<b>3 300,00</b>	
				9,5 кг	<b>1 300,00</b>	<b>1 690,00</b>
			3,0 кг	<b>450,00</b>	<b>550,00</b>	
			0,95 кг	<b>160,00</b>	<b>200,00</b>	
21	<a href="#">Антисептик для древесины НОРТ®</a> Высокоэффективная антисептическая пропитка для обработки конструкций из древесины и материалов на ее основе, а также бетона, камня, кирпича внутри строений и снаружи под навесом, в т.ч. перед нанесением ЛКМ, наклеиванием обоев и др. Подходит для обработки срубов, стройматериалов на период транспортировки и хранения. Не тонирует древесину.		9 кг	<b>540,00</b>	<b>680,00</b>	
			4,5 кг	<b>290,00</b>	<b>380,00</b>	
22	<a href="#">Nortex®-Eco</a> Универсальный антисептик с моющим эффектом для обработки любых видов поверхностей. Удаляет поверхностные загрязнения, уничтожает и предотвращает развитие плесневых и деревоокрашивающих грибов, водорослей, мха, препятствует размножению болезнетворных микроорганизмов, вирусов, бактерий, уничтожает запах, вызванный биологическим разложением продуктов		0,9 кг	<b>260,00</b>	<b>330,00</b>	
			0,3 кг	<b>210,00</b>	<b>260,00</b>	
23	<a href="#">Nortex®-Alfa</a> Невымываемый высокоэффективный антисептик для наружных и внутренних работ на алкидной основе. Подходит для любых материалов (древесины, кирпича, камня, бетона, а также различных видов тканей, джута, пакли, поролона и др.). Может быть использован для обработки садовой мебели, заборов, тротуарной плитки, игровых площадок, качель (в т.ч. мягких сидений) и др. Не тонирует поверхность. Производится под заказ. Минимальная партия 50 кг.		0,75 кг	<b>781,00</b>	<b>980,00</b>	
24	<a href="#">НОРТЕКС®-ТРАНЗИТ концентрат для древесины.</a> Антисептическая пропитка для защиты древесины от плесени, жука-древоточца. Для обработки строительных материалов, свежесрубленной древесины с любой влажностью на период транспортировки, хранения, естественной сушки. Для срубов на выдержке. Не тонирует поверхность.		41 кг.	<b>17 200,00</b>	<b>21 500,00</b>	
			19 кг.	<b>8 370,00</b>	<b>10 500,00</b>	
25	<a href="#">НОРТЕКС®-ОТБЕЛИВАТЕЛЬ для древесины.</a> Для осветления старой потемневшей древесины, для выравнивания цвета деревянных конструкций. Состав двухкомпонентный, поставляется в комплекте "Компонент "А"+Компонент "Б". Производится под заказ.		90 кг ("А"-ПЭТ бочка 50кг, "Б"- ПЭТ бочка 40кг)	<b>11 450,00</b>	<b>14 300,00</b>	

Действует с 01.09.2018 г. **Огнебиозащитные средства и лакокрасочные материалы.**

 Продукция соответствует  
 Техническому регламенту о тре-  
 бованиях пожарной безопасности

№	Наименование продукции	Тара	Фасовка	крупный опт свыше 100 тыс.руб	розничная цена
<b>Защитно-декоративные составы</b>					
26	<a href="#">KRASULA®</a>  Состав для защиты и тонирования древесины. Защищает от УФ-лучей, атмосферных осадков, плесневых и древоокрашивающих грибов, старения, жуков-древоточцев. Возможно нанесение на свежеспиленную древесину с влажностью до 65%. 10 вариантов цветов. Для наружных и внутренних работ. Идеален для финишного покрытия после обработки Pirilax® - Prime.		11л / 9,5кг	<b>2 200,00</b>	<b>2 750,00</b>
			3,3л / 2,9кг	<b>750,00</b>	<b>950,00</b>
			0,95л / 0,85кг	<b>230,00</b>	<b>300,00</b>
27	<a href="#">KRASULA® для интерьеров /KRASULA® aqua</a> Защитно-декоративный состав на водной основе для внутренних работ и снаружи под навесом. Для обработки древесины и материалов на ее основе, а так же обоев под покраску с целью повышения водо- и грязезащитных, антисептических свойств древесины. Образует полуглянцевое шелковистое покрытие. <b>ВНИМАНИЕ!</b> В базовую палитру цветов добавлено <b>4 НОВЫХ ЦВЕТА.</b> 		9,5 кг	<b>2 470,00</b>	<b>3 100,00</b>
			2,9 кг	<b>800,00</b>	<b>1 000,00</b>
			0,9 кг	<b>260,00</b>	<b>320,00</b>
28	<a href="#">KRASULA® для огнезащитных покрытий</a>  Защитно-декоративный состав "Krasula" для огнезащитных покрытий применяется для обработки древесины, а также материалов на ее основе ранее обработаным огнезащитным составом "Пирилакс®" - K45 с целью повышения защитных свойств огнезащитного покрытия "Пирилакс®" -K45 (стойкость покрытия к воздействию переменной влажности и температуры, солнечного излучения, ветра, влаги, моющих средств). Состав предназначен для обработки наружных (в условиях исключаяющих попадания атмосферных осадков), внутренних и скрытых деревянных конструкций жилых и не жилых, производственных, административных, общеобразовательных, детских дошкольных и других типов зданий. Производится под заказ.		9 кг.	<b>4 200,00</b>	<b>4 200,00</b>
			2,8 кг.	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>
29	<a href="#">KRASULA® для бань и саун</a>  Защитный состав для древесины внутри бань и саун. Водно-дисперсионный, с натуральным воском. Защищает от воды, грязи, плесневых и древоокрашивающих грибов, жука-древоточца, препятствует потемнению древесины. Образует бесцветное дышащее водоотталкивающее покрытие. Рекомендуется использовать как финишное покрытие внутри бань и саун после обработки Pirilax® - Tema.		2,9 кг	<b>700,00</b>	<b>850,00</b>
			0,95 кг	<b>250,00</b>	<b>300,00</b>
30	<a href="#">KRASULA® масло для полков</a> Защитное покрытие для обработки деревянных поверхностей в банях и саунах: полки, опоры для спины, скамейки, подголовники.		0,25 кг	<b>431,00</b>	<b>540,00</b>
31	<a href="#">KRASULA® защитная краска для торцов (белая)</a> Защитная краска для торцов древесины. Снижает растрескивание торцевых поверхностей, препятствует деформации древесины из-за неравномерного испарения влаги. Защищает от плесени, синевы, водорослей, поврежденный жуком-древоточцем. Защищает от ветшания под действием солнечных лучей, влаги и грязи. Содержит водоотталкивающий воск.		15 кг	<b>3 700,00</b>	<b>4 600,00</b>
			4,5 кг	<b>1 350,00</b>	<b>1 700,00</b>
			1,3 кг	<b>450,00</b>	<b>550,00</b>
32	<a href="#">KRASULA® для древесины тика</a>  Состав разработан для ухода и защиты наружных и внутренних поверхностей из древесины тика, в т.ч. элементов морских судов выше ватерлинии, настилов палуб, а также террас, деревянных конструкций бассейнов, садовой и домашней мебели, других элементов интерьера. Производится под заказ. Минимальная партия 50 кг.		2,6 кг	<b>3 800,00</b>	<b>4 750,00</b>
			0,8 кг	<b>1 250,00</b>	<b>1 550,00</b>
33	<a href="#">Нортвская® грунтовка-антисептик</a> Универсальная акриловая грунтовка для деревянных, каменных, бетонных, кирпичных, оштукатуренных поверхностей, гипсокартона. Обладает антисептическими свойствами. Для наружных и внутренних работ.		10,5 кг	<b>1 020,00</b>	<b>1 280,00</b>
			3,3 кг	<b>340,00</b>	<b>430,00</b>
			0,9 кг	<b>100,00</b>	<b>130,00</b>
34	<a href="#">Краска водно-дисперсионная интерьерная "НОРТ®" (белоснежная)</a> <a href="#">Нортвская® краска интерьерная</a> Водно-дисперсионная акриловая пожаробезопасная краска для отделки и защиты деревянных, бетонных, каменных, кирпичных поверхностей внутри зданий и сооружений, для поверхностей, окрашенных красками ВД или красками на органической основе. Класс пожарной опасности покрытия по негорючему основанию КМ1 (показатели Г1, РП1, В1, Д1, Т1).		15 кг	<b>2 100,00</b>	<b>2 650,00</b>
			4,5 кг	<b>670,00</b>	<b>850,00</b>
			1,3 кг	<b>210,00</b>	<b>280,00</b>
35	<a href="#">Краска водно-дисперсионная для потолков "НОРТ®" (белоснежная)</a> Водно-дисперсионная акриловая краска для окрашивания потолков из бетона, камня, древесины, ДВП, ДСП и др. материалов внутри жилых и нежилых помещений. Обладает хорошей укрывистостью, не капает с инструмента при нанесении.		15 кг	<b>1 720,00</b>	<b>2 150,00</b>
			4,5 кг	<b>560,00</b>	<b>700,00</b>
			1,3 кг	<b>180,00</b>	<b>240,00</b>
36	<a href="#">Краска водно-дисперсионная для обоев "НОРТ®" (белоснежная)</a> Водно-дисперсионная акриловая краска для окрашивания всех типов обоев под покраску (структурных, флизелиновых, виниловых, текстурированных и стеклообоев) внутри жилых и нежилых помещений. Подчеркивает рельефный рисунок обоев, колеруется в пастельные тона.		15 кг	<b>2 530,00</b>	<b>3 190,00</b>
			4,5 кг	<b>810,00</b>	<b>1 050,00</b>
			1,3 кг	<b>260,00</b>	<b>340,00</b>



ТОРГОВЫЙ ДОМ  
**ПОЖЗАЩИТА**

Представительство НПО "НОРТ" в г. Москве ООО "ТД Пожзащита"  
г. Москва, Строительный рынок 41 км МКАД "Славянский мир" (Мельница)  
павильон Б-1/6 тел./факс: (499) 409-50-46; (495) 645-99-87; (499) 398-18-00  
техническая консультация: 8-909-963-87-20; 8-916-996-00-87  
e-mail: nort-msk@mail.ru www.nort-msk.ru

Действует с 01.09.2018 г.

**Огнебиозащитные средства и лакокрасочные материалы.**

Продукция соответствует  
Техническому регламенту с тре-  
бованиями пожарной безопасности

№	Наименование продукции	Тара	Фасовка	крупный опт свыше 100 тыс.руб	розничная цена
37	<a href="#">Краска водно-дисперсионная для детских комнат "НОРТ<sup>®</sup>" (белоснежная)</a> Водно-дисперсионная акриловая краска для окраски стен и потолков в детских комнатах. Подходит для обработки помещений в детских, дошкольных, школьных, лечебно-профилактических учреждениях, домах ребенка. Может быть нанесена на деревянные, бетонные, каменные, кирпичные поверхности. Класс пожарной опасности покрытия по негорючему основанию КМ1.		15 кг	<b>2 680,00</b>	<b>3 250,00</b>
			4,5 кг	<b>860,00</b>	<b>1 100,00</b>
			1,3 кг	<b>270,00</b>	<b>360,00</b>
38	<a href="#">Нортовская® краска негорючая</a> Защитно-декоративное покрытие для отделки и защиты поверхностей из бетонных, кирпичных, гипсовых, оштукатуренных, материалов. При нанесении на негорючее основание (бетон, кирпич и др.) образует пожаробезопасное покрытие (характеризуется классом пожарной опасности строительных материалов КМ0 (негорючие). Применяется для внутренних поверхностей жилых, производственных, административных, общеобразовательных, детских дошкольных и других типов зданий. Производится под заказ. Минимальная партия 100 кг.		15 кг.	<b>3 330,00</b>	<b>3 330,00</b>

**Огнезащитные краски по металлу**

39	<a href="#">Огнезащитный состав для металлических конструкций Metalax</a> «Metalax» предназначен для нанесения на стальные строительные конструкции, эксплуатируемые внутри жилых, производственных, административных, общеобразовательных, детских дошкольных и других типов зданий, с целью повышения предела огнестойкости конструкций.		25 кг	<b>7 375,00</b>	<b>7 375,00</b>
40	<b>Герметик Акцент-117 белый; серый; желтый кирпич*; красный кирпич*; коричневый кирпич*</b> Однокомпонентный акриловый герметик, для нар/внутр работ. Герметизация межпанельных швов, окон, воздуховодов, фальцевой кровли и др. Пароизоляционный.	10 лет	-	<b>75,00</b>	
			0,9 кг	<b>120,00</b>	
			7 кг	<b>750,00</b>	
			15 кг	<b>1 575,00</b>	
41	<b>Герметик Акцент-128 белый, серый</b> Однокомпонентный акриловый герметик, для нар/внутр работ. Герметизация окон, витражных конструкций, дверных проемов и др. Паропроницаемый.	10 лет	-	<b>75,00</b>	
			0,9 кг	<b>120,00</b>	
			7 кг	<b>800,00</b>	
			15 кг	<b>1 680,00</b>	
42	<b>Герметик Акцент-124 белый; серый; желтый кирпич*; красный кирпич*; коричневый кирпич*</b> Однокомпонентный герметик, разработанный для замены полиуретановых аналогов. Для герметизации деформационных швов в строительных конструкциях с деформативностью 25%	10 лет	0,9 кг	<b>150,00</b>	
			7 кг	<b>1 260,00</b>	
			15 кг	<b>2 650,00</b>	
43	<b>Герметик Акцент-125 белый; серый; золотистая сосна; сосна; лиственница; дуб; орех; палисандр; медовый; венге</b> Профессиональный акриловый герметик для деревянных домов, срубов и т.д. Герметик по своим физическим и потребительским свойствам не имеет аналогов!	20 лет	-	<b>170,00</b>	
			0,9 кг	<b>315,00</b>	
			3 кг	<b>920,00</b>	
			6 кг	<b>1 750,00</b>	
			7,0	<b>1 950,00</b>	
44	<b>Герметик Акцент-136</b> белый; серый; золотистая сосна; сосна; лиственница; дуб; орех; палисандр; медовый; венге Профессиональный акриловый герметик с улучшенными характеристиками для деревянных домов, срубов и т.д. Герметик по своим физическим и потребительским свойствам не имеет аналогов!	25 лет	-	<b>210,00</b>	
			0,9 кг	<b>440,00</b>	
			3 кг	<b>1 300,00</b>	
			6 кг	<b>2 490,00</b>	
			7 кг	<b>2 850,00</b>	
45	<b>Герметик Therma - Chink</b> белый; серый; золотистая сосна; сосна; лиственница; дуб; орех; палисандр; медовый; венге Профессиональный акриловый герметик с гранулированным керамическим наполнителем для деревянных домов, срубов и т.д. Герметик по своим физическим и потребительским свойствам не имеет аналогов!	30 лет	-	<b>390,00</b>	
			0,9 кг	<b>600,00</b>	
			3 кг	<b>1 680,00</b>	
			6 кг	<b>3 250,00</b>	
			7 кг	<b>3 700,00</b>	
46	<b>Герметик для торцов Акцент-140 бесцветный</b> Профессиональный герметик для торцов деревянных домов и домов из блоков	25 лет	1 кг	<b>1 050,00</b>	
			3 кг	<b>3 120,00</b>	
			5 кг	<b>5 200,00</b>	
			10 кг	<b>10 400,00</b>	

