

 ТОРГОВЫЙ ДОМ ПОЖЗАЩИТА		Представительство НПО "НОРТ" в г. Москве ООО "ТД Пожзащита" г. Москва, Строительный рынок 41 км МКАД "Славянский мир" (Мельница) павильон Б-1/6 тел./факс: (499) 409-50-46 (495) 645-99-87 техническая консультация: 8-909-963-87-20 e-mail: nort-msk@mail.ru www.nort-msk.ru		
Действует с 25.09.24 г.		Огнебиозащитные средства и лакокрасочные материалы.		
№	Наименование продукции	Тара	Фасовка	Цена расфасованной продукции (руб.), в т.ч. тара и НДС 20%
Огнебиозащита и антисептирование древесины (премиум)				
1	<u>Pirilax®- Lux (Пирилак® - Люкс) для древесины</u> Огнезащитная пропитка-антисептик (биоипирен) для древесины. Обладает усиленными антисептическими свойствами. Для наружных и внутренних работ, зон риска. Эффективно уничтожает плесневые, деревоокрашивающие грибы и препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца, термитов. Надежно защищает от огня. Тонирует поверхность в янтарный цвет. Для жестких условий эксплуатации.		50 кг	18 527,00
			24 кг	9 776,00
			12 кг	6 323,00
			6 кг	3 385,00
2	<u>Pirilax®- Classic (Пирилак®) для древесины</u> Огнезащитная пропитка-антисептик (биоипирен) для древесины. Для наружных и внутренних работ, зон риска. Эффективно уничтожает плесневые, деревоокрашивающие грибы и препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца. Надежно защищает от огня. Тонирует поверхность в янтарный цвет.		50 кг	14 492,00
			24 кг	7 430,00
			12 кг	4 898,00
			6 кг	2 624,00
3	<u>Pirilax® - Terma (Пирилак® - Терма) для древесины</u> Огнезащитная пропитка-антисептик (биоипирен) для древесины. Для бань и саун внутри (из хвойных пород древесины) и снаружи (из любых пород древесины). Эффективно уничтожает плесневые, деревоокрашивающие грибы и препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца. Надежно защищает от огня. Тонирует поверхность в янтарный цвет. Рекомендуется применять внутри помещений с составом "Krasula для бань и саун", снаружи - с составом для защиты и тонирования древесины "Krasula".		50 кг	15 024,00
			26 кг	8 345,00
			12 кг	5 104,00
			6 кг	2 732,00
4	<u>Pirilax® - Special для древесины</u> Биоипирен (антипилен-антисептик) для древесины. Для дальнейшего нанесения лакокрасочных материалов. Для наружных и внутренних работ. Эффективно уничтожает плесневые, деревоокрашивающие грибы и препятствует их повторному появлению. Надежно защищает от огня. Поверхность не тонирует.		8,5 кг	11 406,00
			2,8 кг	3 901,00
Огнезащитный комплекс (Profi)				
5	<u>Пирилак® -K45 (двухкомпонентный).</u> Огнезащитный состав применяется в комплексе с защитно-декоративным составом "Krasula®" для огнезащитных покрытий. Огнезащитный комплекс предназначен для обработки древесины и материалов на ее основе с целью снижения горючести. Огнезащитный комплекс применяется для обработки наружных (в условиях исключающих попадание атмосферных осадков), внутренних и скрытых деревянных конструкций жилых и не жилых, производственных, административных, общеобразовательных, детских дошкольных и других типов зданий. Производится под заказ. Минимальная партия 10 комплектов.		15,5 кг	13 147,00
6	<u>KRASULA® для огнезащитных покрытий.</u> Защитно-декоративный состав "Krasula" для огнезащитных покрытий применяется для обработки древесины, а также материалов на ее основе ранее обработаным огнезащитным составом "Пирилак®" -K45 с целью повышения защитных свойств огнезащитного покрытия "Пирилак®" -K45 (стойкость покрытия к воздействию переменной влажности и температуры, солнечного излучения, ветра, влаги, моющих средств). Состав предназначен для обработки наружных (в условиях исключающих попадания атмосферных осадков), внутренних и скрытых деревянных конструкций жилых и не жилых, производственных, административных, общеобразовательных, детских дошкольных и других типов зданий. Производится под заказ.		9 кг. Глянцевая	6 375,00
			9 кг. Матовая	8 401,00
			2,8 кг глянцевая	2 127,00
			2,8 кг матовая	2 629,00
Огнебиозащита и антисептирование древесины (эконом)				
7	<u>ОЗОН®-007 для древесины</u> Огнезащитная пропитка-антисептик (биоипирен) для чердачных помещений, стропильных систем и скрытых конструкций. Наносится без межслойной сушки за 1 прием. Не тонирует древесину. Состав можно колеровать для придания декоративных свойств поверхности и/или контроля за равномерностью нанесения состава.		48 кг гот. р-р	6 905,00
			65 кг конц.	30 385,00
			33 кг конц.	16 522,00
8	<u>ОЗОН®-007 для древесины (колерованный) красный</u> Огнезащитная пропитка-антисептик (биоипирен) для чердачных помещений, стропильных систем и скрытых конструкций. Наносится без межслойной сушки за 1 прием. Колерованный готовый раствор - тонирует древесину в красный цвет.		48 кг гот. р-р	8 068,00
9	<u>МИГ®- 09 для древесины</u> Огнезащитная пропитка-антисептик (биоипирен) для чердачных помещений и стропильных систем. Сухой концентрат. Растворяется в холодной воде за 3 минуты.		25 кг	3 308,00
	<u>Огнебиозащита для древесины МИГ®-09 (готовый раствор)</u>		11 кг	1 153,00

10	Огнезащитная пропитка-антисептик для защиты чердаков, стропил, обрешеток, балок и других конструкций из древесины и материалов на ее основе внутри отапливаемых и неотапливаемых помещений. Подходит для обработки материалов под навесом.		5,5 кг	628,00		
Огнебиозащита и антисептирование тканей, ковровых покрытий						
11	НОРТЕКС®- X		48 кг	11 101,00		
	Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для хлопчатобумажных, льняных, вискозных и шелковых тканей с содержанием синтетики до 10%, однотонных и с рисунком, для пропитки картона и бумаги.		23 кг	5 683,00		
12	НОРТЕКС®- C		48 кг	10 324,00		
	Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для обработки смесовых тканей из натуральных, искусственных, синтетических волокон и нитей (с содержанием синтетических материалов не более 70%), однотонных и с рисунком. Возможна обработка 100% синтетических тканей (в зависимости от вида синтетического волокна).		23 кг	5 115,00		
13	НОРТЕКС®- Ш		48 кг	10 160,00		
	Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для шерстяных и полушерстяных тканей с содержанием синтетики до 60%, однотонных и с рисунком.		23 кг	5 054,00		
14	НОРТЕКС®- КП		48 кг	10 284,00		
	Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для синтетических (ПАН, ПА-100%) и полушерстяных (Шерсть-80%, ПА-20%) ковров и ковровых изделий.		23 кг	5 115,00		
Антисептики						
15	Nortex®-Lux (НОРТЕКС®-ЛЮКС) для древесины, бетона, камня, кирпича  		40 кг	9 482,00		
			20 кг	5 077,00		
			10 кг	3 273,00		
			5 кг	1 753,00		
16	НОРТЕКС®-ДОКТОР (зимний) 		43 кг	9 179,00		
17	Nortex®-Doctor (НОРТЕКС®-ДОКТОР) для древесины, бетона, камня, кирпича		43 кг	6 315,00		
			21 кг	3 619,00		
			10 кг	2 201,00		
			5 кг	1 191,00		
18	Антисептик для древесины НОРТ®		9 кг	786,00		
			4,5 кг	434,00		
19	Nortex®-Alfa		7 кг	11 082,00		
			0,75 кг	1 172,00		
20	НОРТЕКС®-ТРАНЗИТ концентрат для древесины.		48 кг	13 082,00		
21	Nortex®-Beta (концентрат)		12 кг	11 418,00		
			5 кг	4 977,00		
Защитно-Декоративные составы						
	KRASULA® Состав для защиты и тонирования древесины		10л	5 022,00		

23	Защищает от УФ-лучей, атмосферных осадков, плесневых и древоокрашивающих грибов, старения, жуков-древоточцев. Возможно нанесение на свежеспиленную древесину с влажностью до 65%. 11 вариантов цветов. Для наружных и внутренних работ.		3 л	1 618,00		
			0,9 л	582,00		
23	KRASULA® для интерьеров /KRASULA® aqua Защитно-декоративный состав на водной основе для внутренних работ и снаружи под навесом. Для обработки древесины и материалов на ее основе, а так же обоев под покраску с целью повышения водо- и грязезащитных, антисептических свойств древесины. Цвет: белый, бесцветный.		9,5 кг	3 513,00		
			2,9 кг	1 125,00		
24	«Krasula®» Aqua Top NEW! Защитно-декоративный состав на водной основе для внутренних и наружных работ. Применяется для нанесения на древесину и материалы на ее основе с целью повышения водоотталкивающих и антисептических свойств. Состав бесцветный. Возможна колеровка под заказ.		10 кг	8 502,00		
			3 кг	2 860,00		
25	«Krasula®» Extra NEW! Герметик защитный для торцов применяется для нанесения на торцевые части древесины и материалов на ее основе с целью повышения водоотталкивающих и антисептических свойств. Герметик предназначен для внутренних и наружных работ.		10 кг	7 130,00		
			3 кг	2 280,00		
26	KRASULA® для бань и саун Защитный состав для древесины внутри бань и саун. Водно-дисперсионный, с натуральным воском. Защищает от воды, грязи, плесневых и древоокрашивающих грибов, жука-древоточца, препятствует потемнению древесины. Образует бесцветное дышащее водоотталкивающее покрытие. Рекомендуется использовать как финишное покрытие внутри бань и саун после обработки Pirilax® - Terma.		2,9 кг	1 540,00		
			0,95 кг	548,00		
27	KRASULA® масло для полоков НИТ ПРОБА! Защитное покрытие для обработки деревянных поверхностей в банях и саунах: полки, опоры для спины, скамейки, подголовники.		0,25 кг	400,00		
28	KRASULA® для древесины тика Состав разработан для ухода и защиты наружных и внутренних поверхностей из древесины тика, в т.ч. элементов морских судов выше ватерлинии, настилов палуб, а также террас, деревянных конструкций бассейнов, садовой и домашней мебели, других элементов интерьера. Производится под заказ. Минимальная партия 50 кг.		2,6 кг	5 445,00		
			0,8 кг	1 804,00		
29	KRASULA®-Terrace Oil, (бесцветный) NEW! Масло предназначено для защиты и ухода за поверхностью из твердых и ценных пород древесины (лиственница, дуб, тик и др.), с целью повышения атмосферостойких, декоративных и антисептических свойств. Допускается наносить на поверхности из других пород древесины (сосна, ель и др.) при условии своевременного обновления покрытия. Применяется для наружных работ. Цвет: бесцветный. Допускается колеровка.		3 л	3 660,00		
			0,9 л	1 560,00		
30	KRASULA®-Terrace Oil, (5 цветов) NEW! Масло предназначено для защиты и ухода за поверхностью из твердых и ценных пород древесины (лиственница, дуб, тик и др.), с целью повышения атмосферостойких, декоративных и антисептических свойств. Допускается наносить на поверхности из других пород древесины (сосна, ель и др.) при условии своевременного обновления покрытия. Применяется для наружных работ. Цвет: бесцветный. Допускается колеровка.		3 л	4 015,00		
			0,9 л	1 667,00		
Праймер и Протект						
31	KRASULA®"Primer" Грунт защитный «KRASULA» Primer применяется для нанесения на деревянные поверхности с целью обеспечения влаго- и грязезащитных, антисептических свойств и снижения растрескивания на период транспортировки и строительства. Грунт предназначен для внутренних и наружных работ. Производится под заказ.		20 кг	7 458,00		
			10 кг	4 007,00		
32	KRASULA®"Protect" Защитный состав «KRASULA» Protect применяется для нанесения на деревянные поверхности, ранее обработанные грунтом защитным «KRASULA» Primer с целью обеспечения защиты от УФ. Состав предназначен для внутренних и наружных работ. Производится под заказ.		10 кг	6 394,00		
			20 кг	12 230,00		
			10 кг с желтым колером	6 604,00		
			20 кг с желтым колером	12 650,00		
Пожаробезопасные краски						
33	Нортовская® грунтовка-антисептик Универсальная акриловая грунтовка для деревянных, каменных, бетонных, кирпичных, оштукатуренных поверхностей, гипсокартона. Обладает антисептическими свойствами. Для наружных и внутренних работ.		10 кг	1 994,00		
34	Краска водно-дисперсионная «Нортовская®» краска интерьерная Водно-дисперсионная акриловая пожаробезопасная краска для отделки и защиты деревянных, бетонных, каменных, кирпичных поверхностей внутри зданий и сооружений, для поверхностей, окрашенных красками ВД или красками на органической основе. Класс пожарной опасности покрытия по негорючему основанию КМ1 (показатели Г1, РП1, В1, Д1, Т1).		15 кг	4 759,00		

35	Нортовская® краска негорючая		63 кг	19 755,00		
	Защитно-декоративное покрытие для отделки и защиты поверхностей из бетонных, кирпичных, гипсовых, оштукатуренных, материалов. При нанесении на негорючее основание (бетон, кирпич и др.) образует пожаробезопасное покрытие (характеризуется классом пожарной опасности строительных материалов КМ0 (негорючие). Применяется для внутренних поверхностей жилых, производственных, административных, общеобразовательных, детских дошкольных и других типов зданий. Производится под заказ. Минимальная партия 100 кг.		15 кг	5 074,00		
36	Грунтовка силикатная "НОРТ"		48 кг.	10 885,00		
	Предназначена для обработки поверхностей из бетона, гипсокартона, оштукатуренных и шпаклеванных, перед нанесением силикатных отделочных покрытий при внутренних и наружных работах. Применяется для обработки поверхностей в жилых, производственных, административных, общеобразовательных, детских дошкольных и других типов зданий. Рекомендуется использовать в комплексе с отделочным силикатным покрытием "Нортовская краска негорючая"		11 кг	2 657,00		
NEOMID						
37	NEOMID 430		5 кг	4 901,80		
	Консервирующий невымываемый антисептик для наружных и внутренних работ. Обеспечивает максимальную защиту древесины различных пород в тяжелых условиях эксплуатации, в том числе при длительном контакте с грунтом и влагой.					
38	NEOMID 500		5 кг	1 176,58		
	Отбеливающий и очищающий состав. Эффективно уничтожает деревоокрашивающие и дереворазрушающие грибы, удаляет серый налет, возвращает древесине естественный цвет, повышает ее сортность. Может быть использован для обработки паллет для хранения и транспортировки пищевых продуктов. Не изменяет структуру древесины, ее естественных свойств.					
39	NEOMID 433 Антисептик Невымываемый Усиленный		5 кг	4 989,19		
	Консервирующий невымываемый антисептик нового поколения для эффективной долговременной защиты различных пород древесины в тяжелых условиях эксплуатации, в том числе при длительном контакте с грунтом и влагой. Классы использования с 1 по 4 (EN 335:2013). Защищает от поражения дереворазрушающими и деревоокрашивающими плесневыми грибами, водорослями, мхами, а так же насекомыми-древоточцами на срок до 35 лет. Максимальная защита достигается путем глубокой пропитки. Используется для обработки причалов, террас, беседок, заборов, столбов, фундаментов и других уличных деревянных конструкций и сооружений, а также для защиты древесины, эксплуатируемой внутри помещений — черных полов, каркасов стен, балок, перекрытий, стропил и т.п.). Содержит биоциды нового поколения. Поверхности, обработанные препаратом, безвредны для здоровья людей, животных и окружающей среды.					
FinFire						
40	FinFire "Сфера"		1 шт	2 550,00		
	FINFIRE «СФЕРА» - это автономное устройство порошкового пожаротушения (АУПП). Используется в качестве первичного средства тушения очагов возгорания твердых, жидких и газообразных веществ, а так же электрооборудования находящегося под напряжением. Время срабатывания: до 10 сек Защищаемый объем: до 2,5 м³ Гарантийный срок службы: 5 лет					
41	FinFire "Купол"		1 шт	2 350,00		
	FINFIRE «КУПОЛ» - это автономное устройство порошкового пожаротушения (АУПП). Используется в качестве первичного средства тушения очагов возгорания. Время срабатывания: до 10 сек Защищаемый объем: до 2,5 м³ Гарантийный срок службы: 5 лет					
42	FinFire "Таб"		1 шт	2 350,00		
	FINFIRE «ТАБ» - это автономное устройство порошкового пожаротушения (АУПП). Используется в качестве первичного средства тушения очагов возгорания. Время срабатывания: до 10 сек Защищаемый объем: до 2,5 м³ Гарантийный срок службы: 5 лет					
Герметик для дерева						
43	TORVENS ГЕРМЕТИК ДЛЯ ДЕРЕВА		600 мл	590,00		
	Белый, Слоновая кость, Светлая сосна, Сосна, Медовый, Каштан, Греческий орех, Серый, Темный шоколад, Махагон, Тик, Венге Расход: на брус 100мм на 1п.м., на бревне до 24см 150грамм на 1п.м., более 24см 200грамм и более. Фасовка 600 мл (колбаски) и ведра по 15 кг		15 кг	8 390,00		
 <p style="text-align: center;">Торговый комплекс «Славянский мир» 41км МКАД от м. Теплый стан марш. такси №504, 804, 804а, автобус №804</p>						

