

 ТОРГОВЫЙ ДОМ ПОЖЗАЩИТА		Представительство НПО "НОРТ" в г. Москве ООО "ТД Пожзащита" г. Москва, Строительный рынок 41 км МКАД "Славянский мир" (Мельница) павильон Б-1/6 тел./факс: (499) 409-50-46 99-87 техническая консультация: 8-909-963-87-20 e-mail: nort-msk@mail.ru www.nort-msk.ru		
Действует с 05.10.26 г. Огнебиозащитные составы для древесины и текстильных материалов, антисептические пропитки, защитно-декоративные составы и краски				
№	Наименование продукции	Тара	Фасовка	Цена расфасованной продукции (руб), в т.ч. тара и НДС 22%
Огнебиозащита и антисептирование древесины (премиум)				
1	Pirilax®- Lux (Пирилакс® - Люкс) для древесины Огнезащитная пропитка-антисептик (биоипирен) для древесины. Обладает усиленными антисептическими свойствами. Для наружных и внутренних работ, зон риска. Эффективно уничтожает плесневые, деревоокрашивающие грибы и препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца, термитов. Надежно защищает от огня. Тонирует поверхность в янтарный цвет. Для жестких условий эксплуатации. 		50 кг	21 471,00
			24 кг	11 551,00
			12 кг	7 894,00
			6 кг	4 227,00
			1,3 кг	1 203,00
2	Pirilax®- Classic (Пирилакс®) для древесины Огнезащитная пропитка-антисептик (биоипирен) для древесины. Для наружных и внутренних работ, зон риска. Эффективно уничтожает плесневые, деревоокрашивающие грибы и препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца. Надежно защищает от огня. Тонирует поверхность в янтарный цвет.		50 кг	16 796,00
			24 кг	8 779,00
			12 кг	6 116,00
			6 кг	3 277,00
3	Pirilax® - Terma (Пирилакс® - Терма) для древесины Огнезащитная пропитка-антисептик (биоипирен) для древесины. Для бань и саун внутри (из хвойных пород древесины) и снаружи (из любых пород древесины). Эффективно уничтожает плесневые, деревоокрашивающие грибы и препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца. Надежно защищает от огня. Тонирует поверхность в янтарный цвет. Рекомендуется применять внутри помещений с составом "Krasula для бань и саун", снаружи - с составом для защиты и тонирования древесины "Krasula".		50 кг	17 412,00
			26 кг	9 859,00
			12 кг	6 372,00
			6 кг	3 411,00
			1,3 кг	978,00
4	Pirilax® - Special для древесины Биоипирен (антиипирен-антисептик) для древесины. Для дальнейшего нанесения лакокрасочных материалов. Для наружных и внутренних работ. Эффективно уничтожает плесневые, деревоокрашивающие грибы и препятствует их повторному появлению. Надежно защищает от огня. Поверхность не тонирует. 		8,5 кг	12 097,00
			2,8 кг	4 138,00
Огнезащитный комплекс (Profi)				
5	Пирилакс® -K45 (двухкомпонентный) Огнезащитный состав применяется в комплексе с защитно-декоративным составом "Krasula®" для огнезащитных покрытий. Огнезащитный комплекс предназначен для обработки древесины и материалов на ее основе с целью снижения горючести. Огнезащитный комплекс применяется для обработки наружных (в условиях исключающих попадание атмосферных осадков), внутренних и скрытых деревянных конструкций жилых и не жилых, производственных, административных, общеобразовательных, детских дошкольных и других типов зданий. Производится под заказ. Минимальная партия 10 комплектов.		15,5 кг	16 193,00
6	KRASULA® для огнезащитных покрытий Защитно-декоративный состав "Krasula" для огнезащитных покрытий применяется для обработки древесины, а также материалов на ее основе ранее обработаным огнезащитным составом "Пирилакс®" -K45 с целью повышения защитных свойств огнезащитного покрытия "Пирилакс®" -K45 (стойкость покрытия к воздействию переменной влажности и температуры, солнечного излучения, ветра, влаги, моющих средств). Состав предназначен для обработки наружных (в условиях исключающих попадания атмосферных осадков), внутренних и скрытых деревянных конструкций жилых и не жилых, производственных, административных, общеобразовательных, детских дошкольных и других типов зданий. Производится под заказ.		9 кг гляцевая	8 083,00
			9 кг матовая	10 653,00
			2,8 кг гляцевая	2 698,00
			2,8 кг матовая	3 334,00
Огнебиозащита и антисептирование древесины (эконом)				
7	ОЗОН®-007 для древесины Огнезащитная пропитка-антисептик (биоипирен) для чердачных помещений, стропильных систем и скрытых конструкций. Наносится без межслойной сушки за 1 прием. Не тонирует древесину. Состав можно колеровать для придания декоративных свойств поверхности и/или контроля за равномерностью нанесения состава.		48 кг гот. р-р	8 391,00
			11 кг гот. р-р	3 422,00
			65 кг конц.	36 922,00
			33 кг конц.	20 078,00

8	ОЗОН®-007 для древесины (колерованный) красный Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для чердачных помещений, стропильных систем и скрытых конструкций. Наносится без межслойной сушки за 1 прием. Колерованный готовый раствор - тонирует древесину в красный цвет.		48 кг гот. р-р	9 804,00
			11 кг гот. р-р	4 038,00
9	МИГ®- 09 для древесины Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для чердачных помещений и стропильных систем. Сухой концентрат. Растворяется в холодной воде за 3 минуты.		25 кг	4 171,00
10	Огнебиозащита для древесины МИГ®-09 (готовый раствор) Огнезащитная пропитка-антисептик для защиты чердаков, стропил, обрешеток, балок и других конструкций из древесины и материалов на ее основе внутри отапливаемых и неотапливаемых помещений. Подходит для обработки материалов под навесом.		11 кг	1 455,00
			5,5 кг	793,00
Огнебиозащита и антисептирование тканей, ковровых покрытий				
11	НОРТЕКС®- X Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для хлопчатобумажных, льняных, вязких и шелковых тканей с содержанием синтетики до 10%, однотонных и с рисунком, для пропитки картона и бумаги.		48 кг	12 915,00
			23 кг	6 612,00
12	НОРТЕКС®- C Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для обработки смесовых тканей из натуральных, искусственных, синтетических волокон и нитей (с содержанием синтетических материалов не более 70%), однотонных и с рисунком. Возможна обработка 100% синтетических тканей (в зависимости от вида синтетического волокна).		48 кг	12 011,00
			23 кг	5 951,00
13	НОРТЕКС®- Ш Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для шерстяных и полушерстяных тканей с содержанием синтетики до 60%, однотонных и с рисунком.		48 кг	11 821,00
			23 кг	5 882,00
14	НОРТЕКС®- КП Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для синтетических (ПАН, ПА-100%) и полушерстяных (Шерсть-80%, ПА-20%) ковров и ковровых изделий.		48 кг	11 965,00
			23 кг	5 951,00
Антисептики				
15	Nortex®-Lux (НОРТЕКС®-ЛЮКС) для древесины, бетона, камня, кирпича Высокоэффективная антисептическая пропитка для здорового и поражённого бетона, камня, кирпича, в том числе, эксплуатируемого в жестких условиях. Уничтожает и предотвращает появление плесневых грибов и водорослей. Для наружных и внутренних работ. Не тонирует поверхность. Безопасен для человека и животных.		40 кг	11 194,00
			20 кг	5 993,00
			10 кг	4 015,00
			5 кг	2 151,00
			1 кг	704,00
16	НОРТЕКС®-ДОКТОР (зимний) Высокоэффективный антисептик для обработки древесины в условиях пониженной температуры (до -10°C). Не тонирует поверхность.		43 кг	10 532,00
17	Nortex®-Doctor (НОРТЕКС®-ДОКТОР) для древесины, бетона, камня, кирпича Высокоэффективная антисептическая пропитка предназначена для поверхностной пропитки здоровых и пораженных материалов из древесины, бетона, камня, кирпича с целью повышения антисептических свойств. Уничтожает плесневые и дереворазрушающие грибы, водоросли, препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца. Для наружных и внутренних работ. Не тонирует древесину.		43 кг	7 674,00
			21 кг	4 399,00
			10 кг	2 780,00
			5 кг	1 805,00
			1 кг	520,00
18	Антисептик для древесины НОРТ® Высокоэффективная антисептическая пропитка для обработки конструкций из древесины и материалов на ее основе, а также бетона, камня, кирпича внутри строений и снаружи под навесом, в т.ч. перед нанесением ЛКМ, наклеиванием обоев и др. Подходит для обработки срубов, стройматериалов на период транспортировки и хранения. Не тонирует древесину.		9 кг	876,00
			4,5 кг	484,00
19	Nortex®-Alfa Невымываемый высокоэффективный антисептик для наружных и внутренних работ на алкидной основе. Подходит для любых материалов (древесины, кирпича, камня, бетона, а также различных видов тканей, джута, пакли, поролона и др.). Может быть использован для обработки садовой мебели, заборов, тротуарной плитки, игровых площадок, качель (в т.ч. мягких сидений) и др. Не тонирует поверхность.		7 кг	12 702,00
			0,75 кг	1 345,00

20	НОРТЕКС®-ТРАНЗИТ концентрат для древесины Антисептическая пропитка для защиты древесины от плесени, жука-древоточца. Для обработки строительных материалов, свежесрубленной древесины с любой влажностью на период транспортировки, хранения, естественной сушки. Для срубов на выдержке. Не тонирует поверхность.		48 кг	14 998,00
21	Nortex®-Beta (концентрат) Промышленный антисептик предназначен для пропитки древесины и материалов на ее основе с целью придания антисептических свойств. Уничтожает плесневые и древоокрашивающие грибы, водоросли, мхи, предотвращает их появление. Защищает от жука-древоточца. Рекомендован для жестких условий эксплуатации и зон риска (места с повышенной влажностью, постройки в болотистой местности). Состав тонирует древесину в зеленый цвет. Со временем тонировка может измениться до серого или коричневого.		12 кг	13 741,00
			5 кг	5 991,00
			1.4 кг	1 867,00
Защитно-Декоративные составы				
22	KRASULA® Состав для защиты и тонирования древесины. Защищает от УФ-лучей, атмосферных осадков, плесневых и древоокрашивающих грибов, старения, жуков-древоточцев. Возможно нанесение на свежеспиленную древесину с влажностью до 65%. 11 вариантов цветов. Для наружных и внутренних работ.		10л	7 497,00
			3 л	2 415,00
			0,9 л	1 045,00
23	«Krasula®» Aqua Top внутренний Защитно-декоративный состав на водной основе для внутренних и наружных работ. Применяется для нанесения на древесину и материалы на ее основе с целью повышения водоотталкивающих и антисептических свойств. Состав бесцветный. Возможна колеровка под заказ. Внешний вид покрытия - полуматовый. Рекомендован в комплексе с составом Pirilax-Special		10 кг матовый	10 599,00
			3 кг матовый	3 570,00
			10 кг полуматовый	9 471,00
			3 кг полуматовый	3 188,00
24	«Krasula®» Aqua Top наружный Защитно-декоративный состав на органической основе для наружных работ. Предназначен для обработки древесины и древесных материалов с целью значительного повышения их водоотталкивающих и антисептических свойств. После высыхания образует эстетичное матовое покрытие. Для достижения максимального защитного эффекта рекомендуется применять в комплексе с составом «Pirilax-Special».		9 кг матовый	11 057,00
			9 кг полуматовый	9 952,00
25	«Krasula®» Extra Герметик защитный для торцов применяется для нанесения на торцевые части древесины и материалов на ее основе с целью повышения водоотталкивающих и антисептических свойств. Герметик предназначен для внутренних и наружных работ.		10 кг	10 069,00
			3 кг	3 260,00
26	KRASULA® для бань и саун Защитный состав для древесины внутри бань и саун. Водно-дисперсионный, с натуральным воском. Защищает от воды, грязи, плесневых и древоокрашивающих грибов, жука-древоточца, препятствует потемнению древесины. Образует бесцветное дышащее водоотталкивающее покрытие. Рекомендуется использовать как финишное покрытие внутри бань и саун после обработки Pirilax® - Terma.		2,9 кг	2 178,00
			0,95 кг	777,00
27	KRASULA® масло для полков Защитное покрытие для обработки деревянных поверхностей в банях и саунах: полки, опоры для спины, скамейки, подголовники.		0,4 кг	983,00
28	KRASULA® для древесины тика Состав разработан для ухода и защиты наружных и внутренних поверхностей из древесины тика, в т.ч. элементов морских судов выше ватерлинии, настилов палуб, а также террас, деревянных конструкций бассейнов, садовой и домашней мебели, других элементов интерьера. Производится под заказ. Минимальная партия 50 кг.		7,5 кг	16 565,00
			2,4 кг	5833,00
			0,75 кг	1 933,00
29	KRASULA®-Terrace Oil, (бесцветный) Масло предназначено для защиты и ухода за поверхностью из твердых и ценных пород древесины (лиственница, дуб, тик и др.), с целью повышения атмосферостойких, декоративных и антисептических свойств. Допускается наносить на поверхности из других пород древесины (сосна, ель и др.) при условии своевременного обновления покрытия. Применяется для наружных работ. Цвет: бесцветный. Допускается колеровка.		3 л	4 365,00
			0,9 л	1 862,00
	KRASULA®-Terrace Oil, (7 цветов) Масло предназначено для защиты и ухода за поверхностью из твердых и ценных пород древесины (лиственница, дуб, тик и др.), с целью повышения атмосферостойких, декоративных и антисептических свойств. Допускается наносить на поверхности из других пород древесины (сосна, ель и др.) при условии своевременного обновления покрытия. Применяется для наружных работ. Цвет: бесцветный. Допускается колеровка.		3 л	4 788,00
			0,9 л	1 989,00
30	KRASULA®-Interior Oil, (14 цветов) Гидромасло предназначено для нанесения на поверхность древесины и материалов на основе древесины (ДСП, ДВП, МДФ) с целью придания эстетических, декоративных, водоотталкивающих, а также антисептических свойств древесине. За счет добавления комбинации натуральных масел, в том числе масла авокадо, состав глубже проникает в древесину и образует эластичное покрытие. Снижает растрескивание древесины.		10 кг	8 810,00
			3 кг	2 894,00

Праймер и Протект				
31	KRASULA®"Primer" Грунт защитный «KRASULA» Primer применяется для нанесения на деревянные поверхности с целью обеспечения влаго- и грязезащитных, антисептических свойств и снижения растрескивания на период транспортировки и строительства. Грунт предназначен для внутренних и наружных работ. Производится под заказ.		20 кг	9 064,00
			10 кг	4 870,00
32	KRASULA®"Protect" Защитный состав «KRASULA» Protect применяется для нанесения на деревянные поверхности, ранее обработанные грунтом защитным «KRASULA» Primer с целью обеспечения защиты от УФ. Состав предназначен для внутренних и наружных работ. Производится под заказ.		10 кг	7 772,00
			20 кг	14 861,00
			10 кг с желтым колером	8 027,00
			20 кг с желтым колером	15 372,00
Пожаробезопасные краски				
33	Нортовская® грунтовка-антисептик Универсальная акриловая грунтовка для деревянных, каменных, бетонных, кирпичных, оштукатуренных поверхностей, гипсокартона. Обладает антисептическими свойствами. Для наружных и внутренних работ.		10 кг	2 589,00
34	Краска водно-дисперсионная «Нортовская ® краска интерьерная» Водно-дисперсионная акриловая пожаробезопасная краска для отделки и защиты деревянных, бетонных, каменных, кирпичных поверхностей внутри зданий и сооружений, для поверхностей, окрашенных красками ВД или красками на органической основе. Класс пожарной опасности покрытия по негорючему основанию КМ1 (показатели Г1, РП1, В1, Д1, Т1).		15 кг	6 004,00
			4,5 кг	2 071,00
35	Нортовская® краска негорючая Защитно-декоративное покрытие для отделки и защиты поверхностей из бетонных, кирпичных, гипсовых, оштукатуренных, материалов. При нанесении на негорючее основание (бетон, кирпич и др.) образует пожаробезопасное покрытие (характеризуется классом пожарной опасности строительных материалов КМ0 (негорючие). Применяется для внутренних поверхностей жилых, производственных, административных, общеобразовательных, детских дошкольных и других типов зданий. Производится под заказ. Минимальная партия 100 кг.		63 кг	22 884,00
			15 кг	5 707,00
36	Грунтовка силикатная "НОРТ" Предназначена для обработки поверхностей из бетона, гипсокартона, оштукатуренных и шпаклеванных, перед нанесением силикатных отделочных покрытий при внутренних и наружных работах. Применяется для обработки поверхностей в жилых, производственных, административных, общеобразовательных, детских дошкольных и других типов зданий. Рекомендуется использовать в комплексе с отделочным силикатным покрытием "Нортовская краска негорючая"		48 кг.	12 362,00
			11 кг	2 930,00
NEOMID				
37	NEOMID 430 Консервирующий невымываемый антисептик для наружных и внутренних работ. Обеспечивает максимальную защиту древесины различных пород в тяжелых условиях эксплуатации, в том числе при длительном контакте с грунтом и влагой.		5 кг	6 564,00
38	NEOMID 450/1 Высокоэффективная пропитка колерованная для комплексной защиты древесины. Обеспечивает I и II группу огнезащитной эффективности и антисептирование от гнили и плесени. Срок огнезащиты — до 7 лет. Не меняет структуру дерева, сохраняет возможность склеивания и окрашивания.		10 кг бесцветный	3 680,00
			10 кг колерованный	
39	NEOMID 433 Антисептик Невымываемый Усиленный Консервирующий невымываемый антисептик нового поколения для эффективной долговременной защиты различных пород древесины в тяжелых условиях эксплуатации, в том числе при длительном контакте с грунтом и влагой. Классы использования с 1 по 4 (EN 335:2013). Защищает от поражения дереворазрушающими и деревоокрашивающими плесневыми грибами, водорослями, мхами, а так же насекомыми-древоточцами на срок до 35 лет. Максимальная защита достигается путем глубинной пропитки. Используется для обработки причалов, террас, беседок, заборов, столбов, фундаментов и других уличных деревянных конструкций и сооружений, а также для защиты древесины, эксплуатируемой внутри помещений — черных полов, каркасов стен, балок, перекладин, стропил и т.п.).		5 кг	7 349,00

АУПП "FinFire"				
40	FinFire "Сфера" FINFIRE «СФЕРА» - это автономное устройство порошкового пожаротушения (АУПП). Используется в качестве первичного средства тушения очагов возгорания твердых, жидких и газообразных веществ, а так же электрооборудования находящегося под напряжением. Время срабатывания: до 10 сек Защищаемый объём: до 2,5 м³ Гарантийный срок службы: 5 лет		1 шт	2 550,00
41	FinFire "Купол" FINFIRE «КУПОЛ» - это автономное устройство порошкового пожаротушения (АУПП). Используется в качестве первичного средства тушения очагов возгорания. Время срабатывания: до 10 сек Защищаемый объём: до 2,5 м³ Гарантийный срок службы: 5 лет		1 шт	2 350,00
42	FinFire "Таб" FINFIRE «ТАБ» - это автономное устройство порошкового пожаротушения (АУПП). Используется в качестве первичного средства тушения очагов возгорания. Время срабатывания: до 10 сек Защищаемый объём: до 2,5 м³ Гарантийный срок службы: 5 лет		1 шт	2 350,00
Герметик для дерева				
43	TORVENS ГЕРМЕТИК ДЛЯ ДЕРЕВА Белый, Слоновая кость, Светлая сосна, Сосна, Медовый, Каштан, Грецкий орех, Серый, Темный шоколад, Махагон, Тик, Венге Расход: на брус 100гм на 1п.м., на бревне до 24см 150грамм на 1п.м., более 24см 200грамм и более. Фасовка 600 мл (колбаски) и ведра по 15 кг		600 мл	710,00
			15 кг	10 160,00
Опрыскиватели				
44	Опрыскиватели ЖУК Классик		6 л	1 500,00
			9 л	1 650,00
			12 л	2 500,00
			15 л	2 700,00
Краситель для огнезащитных составов				
45	Краситель красный Понсо 4-R		1 кг	2 000,00
46	Краситель -индикатор НОРТ		0.1 кг	396,00
			1.3 кг	2800,00
			5.5 кг	11512,00